

prodotti **granulari** granular products | productos granulares

ITALPACK, grazie all'estrema flessibilità delle proprie linee di confezionamento, è in grado di gestire molteplici prodotti. L'efficienza dei sistemi di dosatura volumetrico pendolare, di esclusiva progettazione ITALPACK, permettono di confezionare prodotti granulari di natura alimentare quali zucchero, sale, riso, legumi secchi, nonché prodotti di natura diversa.


Thanks to the extreme flexibility of ITALPACK's packing equipment most kinds of product can be packed. The efficient volumetric pendular dosing systems allow to handle food products such as sugar, salt, rice, dried legumes as well as non-food products.

Gracias a la extrema flexibilidad de su propias líneas de embalaje, es capaz de gestionar diferentes productos. La eficiencia de los sistemas de dosificación volumétrica pendular, de exclusiva ingeniería ITALPACK, permiten confeccionar productos granulados alimentares como azúcar, sal, arroz, legumbres secas así como otros productos de diferente naturaleza.



prodotti **granulari**

granular products | productos granulares



Produzione per **500** (25 cpm) a **2500 g** (18 cpm)
Production for sizes 500 g (25 cpm) a 2500 g (18 cpm)
Producción para formatos de 500 g (25 cpm) a 2500 g (18 cpm)



Pack 25

Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro

Automatic packing machine for ready-made, block-bottom bags

Empaquetadoras para bolsos preformados

 PACK 25 è il modello d'ingresso nel mondo ITALPACK. Semplice, robusta, efficace. È la confezionatrice ideale per produzioni fino a 25 CPM senza rinunciare alla consueta affidabilità e contenuti tecnologici che contraddistinguono tutti i prodotti ITALPACK.


 PACK 25 is ITALPACK's entry level packing machine. Simple, strong, efficient. It's the ideal packing machine up to 25 bags per minute and presents all of ITALPACK's pro features of reliability and technological know-how.

 PACK 25 es el modelo de acceso en el mundo ITALPACK. Simple, robusta, eficaz. Es la confeccionadora ideal para producciones hasta 25 confecciones/minuto sin renunciar a la usual fiabilidad y contenidos tecnológicos que caracterizan todos los productos ITALPACK.

Incollatore hot melt ●
Hot melt gluing unit
Encolador hot melt




Dosatore pendolare ●
Pendular doser
Dosificador pendular



prodotti **granulari**

granular products | productos granulares



Produzione per **500** (45 cpm) a **2500 g** (25 cpm)
Production for sizes 500 g (45 cpm) a 2500 g (25 cpm)
Producción para formatos de 500 g (45 cpm) a 2500 g (25 cpm)



Pack 50

Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro

Automatic packing machine for ready-made, block-bottom bags

Empaquetadoras para bolsos preformados

 PACK 50 è la scelta giusta per chi cerca una confezionatrice ITALPACK per medie produzioni. Semplice, robusta, efficace. È la confezionatrice ideale per produzioni fino a 45 CPM.


 PACK 50 is ITALPACK's medium capacity packing machine solution. Simple, strong, efficient. Capacity can reach up to 45 bags per minute.

 PACK 50 es la justa selección para quien está buscando una confeccionadora ITALPACK por medianas producciones. Simple, robusta, eficaz. Es la confeccionadora ideal para producciones hasta 45 confecciones/minuto.

Riempimento ed assestamento prodotto ●
Product filling and assesment
Relleno y asentamiento del producto




Magazzino per sacchetti vuoti ●
Empty bag magazine
Depósito por paquetes vacíos





Alta produzione per **formati da 500 g (80 cpm) a 2000 g (45 cpm)**
 High-speed production for sizes from 500 g (80 cpm) to 2000 g (45 cpm)
 Alta producción para formatos de 500 g (80 cpm) a 2000 g (45 cpm)



prodotti **granulari**
 granular products | productos granulares

Pack 100

Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro a doppia pista


Double-lane packers for ready-made, block-bottom bags

Empaquetadoras con vía doble para bolsos preformados

ITALPACK 100 è progettata per offrire una produttività elevata gestendo due sacchetti contemporaneamente durante tutte le fasi del ciclo automatico. La capacità produttiva può arrivare fino a 80 CPM.


ITALPACK 100 is designed for high capacity requirements and can fill and close two bags at the same time. Production capacity can reach up to 80 bags per minute.

La PACK 100 es planeada para ofrecer una elevada productividad gestionando simultáneamente dos paquetes durante todas las fases del ciclo automático. La capacidad productiva puede llegar hasta 80 confecciones/minutos.



Dosatore pendolare doppio •
 Twin pendular doser
 Doble dosificador pendular

Alta produzione per **formati da 500 a 1000 g** con velocità fino a **100 CPM**
 High-speed production for sizes from 500 to 1000 g with speeds up to 100 bags per minute
 Alta producción para formatos de 500 a 1000 g con velocidad hasta 100 CPM



prodotti **granulari**
 granular products | productos granulares

Pack 100/3

Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro a tripla pista

Triple-lane packers for ready-made, block-bottom bags


Empaquetadoras con vía doble para bolsos preformados en carta a fondo cuadro a triple pista



🇮🇹 PACK 100/3 è l'evoluzione del concetto introdotto con la confezionatrice PACK 100 nel proporre una soluzione "multi-pista". In questo caso tre sacchetti vengono riempiti e chiusi contemporaneamente riuscendo così ad ottenere una capacità produttiva di 100 CPM.

🇬🇧 PACK 100/3 is the evolution of the "multi-lane" new concept introduced with PACK 100. In this case three bags are filled and closed as the same time allowing to reach a production capacity of 100 bags per minute.

🇪🇸 La PACK 100/3 es la evolución del concepto introducido con la confeccionadora PACK 100, es decir, proponer una solución "multipista". En este caso tres paquetes son llenados y cerrados al mismo tiempo consiguiendo así una capacidad productiva de 100 confecciones/minuto.




Cappe aspirazione polveri ●
 Dust aspiration
 onnection points
 Campanas de aspiración
 de los polvos



● Riempimento ed
 assestamento prodotto
 Product filling and assesment
 Relleno y asentamiento
 del producto

prodotti **granulari**

granular products | productos granulares



Pack 100/M

Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro a doppia pista

Double-lane packers for ready-made, block-bottom bags

Empaquetadoras con vía doble para bolsos preformados



 PACK 100/M mantiene una certa flessibilità potendo gestire formati che variano da 1000 a 2500 g aumentando la produttività implementando anche la gestione contemporanea di due sacchetti. La capacità produttiva può arrivare fino a 65 CPM.

 PACK 100/M remains a very flexible packing machine as it can handle bags that vary from 1000 to 2500 g but with more production capacity by filling and closing two bags at the same time. Production capacity can reach up to 65 bags per minute.

 La PACK 100/M tiene mucha flexibilidad pudiendo gestionar formatos que varían de 1000 a 2500 g aumentando la productividad implementando también la gestión contemporánea de dos paquetes. La capacidad productiva puede llegar hasta 65 confecciones/minuto.



● Inserimento ed apertura sacchetti vuoti
Collection and opening of empty bags
Inserción y apertura de los paquetes vacíos




Alta produzione per **formati da 1000 g (65 cpm) a 2500 g (50 cpm)**
High-speed production for sizes from 1000 g (65 cpm) to 2500 g (50 cpm)
Alta producción para formatos de 1000 g (65 cpm) a 2500 g 50 cpm)





Produzione per **formati da 1000 g (38 cpm) a 5000 g (25 cpm)**
 Production for sizes from 1000 g (38 cpm) to 5000 g (25 cpm)
 Producción para formatos de 1000 g (38 cpm) a 5000 g (25 cpm)



prodotti **granulari**
 granular products | productos granulares

Pack 50/5


Confezionatrice automatica per sacchetti preformati di carta a fondo quadro di medie e grandi formati

Automatic packing machine for medium and large sized ready-made, block-bottom bags
Empaquetadoras para bolsos preformados en carta a fondo cuadro de formatos medios y grandes

🇮🇹 PACK 50/5 nasce per poter offrire la massima flessibilità e produttività potendo gestire sacchetti aventi formati che variando da 1000 a 5000 g. Grazie alla possibilità opzionale di poter installare un secondo dosatore, la produttività con il formato da 5000 g può arrivare fino a 25 CPM.

🇬🇧 PACK 50/5 offers flexibility together with production capacity being able to handle bags varying from 1000 to 5000 g. Thanks to the possibility to install a second optional doser, this packing machine can reach up to 25 bags per minute with 5000 g bags.

🇪🇸 La PACK 50/5 nace para poder ofrecer la máxima flexibilidad y productividad pudiendo gestionar paquetes que tienen formatos que varían de 1000 a 5000g. Gracias a la posibilidad opcional de poder instalar un segundo dosificador, la productividad con el formato de 5000g puede llegar hasta 25 confecciones/minuto.



● Pannello di controllo e gestione
 Operator control panel
 Panel de control y gestión




● Incollatore hot melt a spruzzo
 Hot melt unit with spray system
 Encolador hot melt con pistola



Produzione per **formati da 1000 g (65 cpm) a 5000 g (45 cpm)**
Production for sizes from 1000 g (65 cpm) to 5000 g (45 cpm)
Producción para formatos de 1000 g (65 cpm) a 5000 g (45 cpm)



prodotti **granulari**
granular products | productos granulares



Pack 100/S

Confezionatrice automatica ad alta produzione per sacchetti preformati di carta a fondo quadro di medio formato

High capacity automatic packing machine for medium sized ready-made, block-bottom bags
Empaquetadoras alta producción para bolsos preformados en carta a fondo cuadro de formatos medios

🇮🇹 PACK 100/S è stata progettata specificamente per ottenere la massima produzione con formati medi, es. 5000 g, e pertanto utilizza un sistema a quattro dosatori unito al contemporaneo riempimento e la chiusura di due sacchetti. La capacità produttiva raggiungibile è di 45 CPM.



🇬🇧 PACK 100/S combines both the use of four dosers together with filling and closing two bags at a time to obtain maximum capacity for medium size bags: i.e. 5000 g. Production capacity reaches 45 bags per minute.

🇪🇸 La PACK 100/S es proyectada específicamente para obtener la máxima producción con formatos medios, ej. 5000 g y por eso utiliza un sistema a cuatro dosificadores unido al simultáneo relleno y al cierre de dos paquetes. La capacidad productiva puede llegar hasta 45 confecciones/minuto.

● Riempimento ed assestamento prodotto
Product filling and assesment
Relleno y asentamiento del producto




● Sistema di dosatore a quattro dosatori pendolari
Quadruple pendular doser product dosing system
Sistema de dosificación con cuatro dosificadores pendulares



Produzione per **formati da 2500 g a 12500 g** con velocità fino a **25 CPM**

Production for sizes from 2500 g to 12500 g with speeds up to 25 bags per minute

Producción para formatos de 2500 g a 12500 g con velocidad hasta 25 CPM





prodotti **granulari**
granular products | productos granulares

Pack 50/10

*Confezionatrice automatica
per sacchetti preformati di carta
a fondo quadro di grandi formati*

*Automatic packing machine for large
sized ready-made, block-bottom bags*

*Empaquetadoras para bolsos preformados
a fondo cuadro con formatos grandes*



🇮🇹 PACK 50/10 è studiata per offrire capacità medie ed alte, in base alla configurazione scelta, per sacchetti di grandi dimensioni variando da 2500 a 12500 g.

🇬🇧 PACK 50/10 is designed to handle medium and large size bags ranging from 2500 to 12500 g and capacity varies based on the chosen configuration.

🇪🇸 La PACK 50/10 es estudiada para ofrecer capacidades medias y altas sobre la base de la configuración seleccionada, por paquetes de grandes dimensiones variando de 2500 a 12500 g.



Riempimento ed assestamento prodotto ●
Product filling and assesment
Relleno y asentamiento del producto



fardellatrici

Collating - shrink tunnel units | Enfardadoras

 La serie di fardellatrici ITALPACK sono il completamento della linea di produzione. Progettate e realizzate per predisporre automaticamente fardelli di pacchetti, quindi avvolgerli con film termoretraibile ed infine termoretrarre il film plastico che avvolge il fardello, creando così una confezione multipla composta da vari pacchetti secondo il formato richiesto. Tutte le azioni operative sono studiate in modo da non alterare il pacchetto confezionato ed il prodotto, anche nel processo di termoretrazione che avviene all'interno del forno, e calibrato per non modificare il prodotto in lavorazione. La fardellatrice è costituita da un gruppo di preparazione del fardello, da un forno di termoretrazione e da un gruppo di raffreddamento posto all'uscita del forno prima della rulliera di accumulo dei fardelli finiti. Tutte le funzioni operative sono gestite da un PLC programmabile secondo le esigenze del cliente.

 The ITALPACK collators - shrink tunnels are the perfect answer to end-of-line production. Designed and built to bundle the single bags arriving from the packers, wrapping them with shrink film, thus creating a multi-pack tailored to the customer's requirements. All movements have been studied in order not to alter the filled bag and the product itself, also during the process of "shrink wrapping". The ITALPACK collators - shrink tunnels are made up of an automatic bundle formation unit, a shrink tunnel and a bundle cooling device before the finished bundle is released onto the outfeed roller. All operating functions are controlled via a PLC system, fully programmable depending on the customer's requirements.

 La serie de las enfardadoras ITALPACK completa la línea de producción. Nuestras enfardadoras están proyectadas y realizadas para predisponer automáticamente los fardos de paquetes, después envolverlos con film termoretráctil y al final termoretratar el film plástico que envuelve el fardo creando así un embalaje múltiple compuesto por diversos envases conforme al formato elegido. Todas las acciones operativas han sido estudiadas para que no se alteren ni el producto ni el paquete confeccionado. No habrá alteraciones tampoco durante el proceso de termoretracción que ocurre en el horno pues éste estará calibrado para no alterar el producto elaborado. La enfardadora está fabricada con un grupo de preparación del fardo, por un horno de termoretracción y por un grupo de enfriamiento situado a la salida del horno antes de la vía de rodillos de acumulación de los fardos acabados. Todas las funciones operativas están gobernadas por un PLC programable en conformidad con las exigencias del cliente.

FM fardellatrice monoblocco


FM All-in-one | FM Enfardadora monobloque



La FM Monoblocco è stata concepita per esigenze di compattezza in quanto incorpora il dispositivo di raggruppamento dei sacchetti, quello di avvolgimento con film e relativo forno di termoretrazione in un unico corpo permettendo la sua collocazione in spazi anche ridotti. La sua estrema flessibilità permette di scegliere fra versioni con nastro di alimentazione lato destro, lato sinistro personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni cliente. La capacità di lavoro di questo modello la rende adatta ad essere abbinata alle confezionatrici della serie PACK aventi produzioni medio-basse.

The FM All in One is designed to offer a compact bundling solution. Both the collating and shrink wrap unit and combined in a single frame resulting in a winning choice for small work areas. Customers can choose from left or right hand inlet conveyor belts as well as completely tailored to measure solutions. Output of this specific model allows a perfect combination with the medium and low capacity PACK series of automatic packing machines.

La enfardadora monobloque ha sido concebida para exigencias de compactidad en cuanto incorpora el dispositivo de agrupamiento de los paquetes, lo de enrollamiento con film y relativo horno de termoretracción en un único cuerpo permitiendo su colocación también en espacios reducidos. Su extrema flexibilidad permite elegir entre versiones con banda de introducción lado derecho, lado izquierdo o personalizado según las exigencias específicas del cliente. La capacidad de trabajo de este modelo la hace adecuada a ser acoplada a las empaquetadoras de la serie PACK que tienen producciones medio-bajas.



FPF fardellatrice


FPF Collator-shrink wrap | FPF Enfardadora



La FPF ripropone il medesimo concetto introdotto con la FM ma con il corpo di raggruppamento ed avvolgimento dei sacchetti staccabile dal forno che a sua volta risulta di dimensioni maggiori. Questo particolare modello è indicato in abbinamento alle confezionatrici della serie PACK aventi produzioni medio - alte.

The FPF is based on the same concept as the FM but in this case the collating and shrink wrap oven, longer than in the FM series, are two separate units connected together. This specific model is designed to match the output of the medium - fast PACK automatic packing machines.

FPF interpone el mismo concepto introducido con la FM pero con el cuerpo de agrupamiento y enrollamiento de los paquetes desmontable del horno que tiene dimensiones más grandes. Este modelo estaría adecuado a las empaquetadoras de la serie PACK que tienen producciones medio-alta.



FPF-V fardellatrice alta capacità

FM-V High speed collator - shrink wrap

FM-V Enfardadora alta capacidad



La FPF-V è la soluzione ottimale per essere abbinata ai modelli PACK ad alte prestazioni garantendo la stessa affidabilità e flessibilità degli altri modelli della serie ma con una produttività maggiore.

The FPF-V is a high capacity version of the FPF model and allows to achieve the same flexibility and reliability of the other models of the series but with a remarkable output capacity suitable to be combined with the high productivity PACK automatic packing machines.

La FPF-V representa la solución óptima para ser acoplada a los modelos PACK con alto rendimiento, garantizando la misma fiabilidad y flexibilidad de los otros modelos de la serie pero con una mayor productividad.

FPF-2 fardellatrice doppio ingresso

FPF-2 Twin inlet conveyor collator - shrink wrap



FPF-2 Enfardadora a doble entrada



Il caso si renda necessario abbinare una fardellatrice singola a due differenti confezionatrici della serie PACK la FPF-2 permette di ottimizzare gli spazi a disposizione offrendo un modello performante e personalizzabile con due nastri di alimentazione aventi disegno e lunghezze totalmente personalizzabili.

In the event of needing to receive full bags from two different PACK automatic packing machines, the FPF-2 is capable of achieving output capacity and space saving at the same time. A single high speed collating unit receives bags via two separate inlet conveyor belts which can be shaped to customer's requests.

En el caso se haga necesario acoplar una única enfardadora a dos diferentes empaquetadoras de la serie PACK, la FPF-2 permite optimizar los espacios a disposición ofreciendo un modelo performante y personalizable con dos bandas de introducción que pueden ser personalizadas en el dibujo así como en anchura.



FPF-IMP Fardellatrice con sistema di caricamento sacco per essere impilato

FM Collator - shrink wrap with stacking system


FPF-IMP Enfardadora con sistema de vuelco paquete para ser apilado



La FPF-IMP è nata per soddisfare l'esigenza di coricare i sacchetti prima di impilarli e poi avvolgerli con il film termoretraibile grazie ad un dispositivo specifico di sollevamento e riposizionamento dei sacchetti al posto del tradizionale piano di formazione del fardello.

The FPF-IMP is specifically designed to stack and shrink-wrap filled bags once they have been tipped over thanks to a specific lifting and placing device which replaces the traditional collating system.

La FPF-IMP nació para satisfacer la exigencia de volcar los paquetes antes de apilarlos y después envolverlos con el film termorretráctil gracias a un dispositivo específico de elevación y reposicionamiento de los paquetes al sitio del tradicional plan de formación del fardo.



Italpack nel mondo

Italpack in the world | Italpack en el mundo

 Grazie ad oltre 1000 clienti in ogni parte del mondo, ITALPACK può essere considerata Leader Mondiale nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento di prodotti polverosi e granulari in sacchetti preformati di carta a fondo quadro. Grazie a tutti per la fiducia!

 ITALPACK, with over 1000 customers worldwide, is considered the World Leading Company for automatic packing machines for powdery and granular products in premade square bottom paper bags. A big thank you to everyone!

 Gracias a más 1000 clientes en todas las partes del mundo, ITALPACK puede ser considerada Líder Mundial en el sector de las máquinas automáticas para el embalaje de productos pulverulentos y granulados en paquetes preformados en carta a fondo cuadro. Muchas gracias a todos por vuestra confianza!

ALBANIA
ALGERIA
SAUDI ARABIA
ARGENTINA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BELGIUM
BELARUS
BOLIVIA
BOSNIA
BRAZIL
CANADA
CHILE
CHINA
IVORY COAST
COSTA RICA
CROATIA
EGYPT
EL SALVADOR
UNITED ARAB EMIRATES
ESTONIA
PHILIPPINES

FINLAND
FRANCE
GERMANY
JORDAN
GREECE
GUADALOUPE
GUATEMALA
HONDURAS
IRELAND
ISRAEL
ITALY
KAZAKHSTAN
KENYA
LATVIA
LITHUANIA
LIBYA
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MEXICO
MONGOLIA
MONTENEGRO
NAMIBIA

NORWAY
NEW CALEDONIA
NUOVA ZEALAND
HOLLAND
PALESTINE
PARAGUAY
POLOND
PORTUGAL
CZECH REPUBLIC
DOMINICAN REPUBLIC
ROMANIA

RUSSIA
SENEGAL
SERBIA
SLOVAK REPUBLIC
SLOVENIA
SPAIN
SOUTH AFRICA
SUDAN
SURINAME
SWEDEN
SWITZERLAND

SWAZILAND
TAJIKISTAN
TANZANIA
TUNISIA
TURCHIA
UK
UKRAINA
UNGHERIA
URUGUAY
USA
UZBEKISTAN

